

ecover 설치사례



넓은 공간, 맑은 공기
깨끗한 공기로 가득 채우다
Uni-Q 슈퍼메가 대용량 공기청정기



easy networks



ecover

에코버는 깨끗한 공기방울을 모티브로 탄생했습니다.

본사

주소 : 서울특별시 구로구 디지털로 288 1408호 (주)이지네트웍스 친환경 사업부 (ecover)
Tel : +82)1588-2230 / E-Mail : ecover@easynetworks.kr / URL : www.ecover.kr

제주지사

주소 : 제주특별자치도 제주시 연화로4길 7 에코버제주 / Tel : 064-742-6338

영국지사

주소 : EASYRENTAL U.K Ltd. 7 Charlbury Place 276 Woodstock Rd Oxford OX2 7TY U.K
Tel : +44 1865-511161 (UK) / E-Mail : jchung@easynetworks.kr (UK) jinwooc@hanmail.net (UK)

일산 물류센터

주소 : 경기도 고양시 일산동구 장대길 63-28 (장항동)

파주공장

주소 : 경기도 파주시 월롱면 열지로 360번길 148-103

제조원 (주)이지네트웍스

About ECOVER

ECOVER란 ECO(친환경) + SAVER(에너지절약)의 합성어로
자연을 생각하는 고효율 친환경 공기청정기라는 의미입니다.

최근 미세먼지로 인한 대기오염의 대응책으로 생활공간의 쾌적함을 제공하고자 수년간의 연구 개발 과정을 거쳐 친환경 공기청정기인 Uni-Q 슈퍼메가를 출시하였습니다. 대용량 공기청정기의 4단계 필터시스템으로 넓은공간의 미세먼지 및 유해물질을 제거하며 신선한 공기를 공급하여 쾌적한 실내환경을 유지시켜줍니다.

공기청정에 최적화된 4단계 청정 시스템과 IOT 기술을 바탕으로한 실내공기질 개선솔루션을 구축하여 국내 및 해외 시장에 보급할 계획입니다.





최대면적 케어

최대 1,523㎡까지 케어가 가능하고, 넓은면적 높은 공간에도 빈틈없이 강력하게 청정합니다.



All-Around 케어

제트노즐 디퓨저 적용으로 청정공기를 30M 이상의 공간까지 이송하여 쾌적한 실내환경을 유지



에너지 효율성 및 사용자 편의

대용량 BLDC 고효율 모터 적용으로 저소음 및 소비전력을 최소화



공간 효율성 및 안전성

최소 설치면적과 안전성을 고려한 디자인 및 설계로 다중이용시설에 최적화



실내 오염도에 따른 자동운전

TVOC: [좋음, 보통, 나쁨, 매우나쁨] 표시

- * 초미세먼지 환경기준 0~15: 좋음, 16~35: 보통, 36~75: 나쁨, 76~: 매우나쁨 PM2.5: 좋음, 보통, 나쁨, 매우나쁨
- * 미세먼지 기준 수치에 따라 장착되어 있는 LED바의 색상연동



All-in-One 필터시스템

다중이용시설에 적합한 4단계 공기청정 및 정화장치. 3단계 필터와 광촉매 필터(옵션), 이온클러스터 기술의 결합으로 초미세먼지, 유해가스, 바이러스, 세균을 제거하는 공기정화 시스템



IoT 솔루션

HTML5 표준 웹 기반으로 PC, SMART 폰 웹 브라우저를 이용한 접속 및 통신제어가 가능합니다.



인증된 제품기술력

Uni-Q 슈퍼메가는 시험결과를 통과한 안전한 제품임을 인증 받았습니다.

Uni-Q 슈퍼메가 제품소개



Uni-Q73A

제품 크기 : 800*275*1500 (mm)
(W*D*H)
제품 색상 : White Silver / Silver Gray
청정 면적 : 240㎡ (73평형)
필터 : 프리필터 - 카본필터 - 헤파필터 H13-
이온클러스터 - 광촉매 필터 (옵션)
정격 전압 : 220V / 60Hz
소비 전력 : 210W
음선 : UVC-LED / IOT 솔루션 /
중앙관제시스템 / 3.2인치 터치 패널



Uni-Q123A

제품 크기 : 800*285*1500 (mm)
(W*D*H)
제품 색상 : White Silver / Silver Gray
청정 면적 : 407㎡ (120평형)
필터 : 프리필터 - 카본필터 - 헤파필터 H13-
이온클러스터 - 광촉매 필터 (옵션)
정격 전압 : 220V / 60Hz
소비 전력 : 300W
음선 : UVC-LED / IOT 솔루션 /
중앙관제시스템 / 3.2인치 터치 패널



Uni-Q133A

제품 크기 : 1000*300*1900 (mm)
(W*D*H)
제품 색상 : White Silver / Silver Gray
청정 면적 : 440㎡ (130평형)
필터 : 프리필터 - 카본필터 - 헤파필터 H13-
이온클러스터 - 광촉매 필터 (옵션)
정격 전압 : 220V / 60Hz
소비 전력 : 400W
음선 : UVC-LED / IOT 솔루션 /
중앙관제시스템 / 7인치 터치 패널



Uni-Q242A

제품 크기 : 1000*450*1900 (mm)
(W*D*H)
제품 색상 : White Silver / Silver Gray
청정 면적 : 799㎡ (240평형)
필터 : 프리필터 - 카본필터 - 헤파필터 H13-
이온클러스터 - 광촉매 필터 (옵션)
정격 전압 : 220V / 60Hz
소비 전력 : 900W
음선 : UVC-LED / IOT 솔루션 /
중앙관제시스템 / 7인치 터치 패널



Uni-Q340A

제품 크기 : 1180*450*1900 (mm)
(W*D*H)
제품 색상 : White Silver / Silver Gray
청정 면적 : 1,121㎡ (340평형)
필터 : 프리필터 - 카본필터 - 헤파필터 H13-
이온클러스터 - 광촉매 필터 (옵션)
정격 전압 : 220V / 60Hz
소비 전력 : 1,100W
음선 : UVC-LED / IOT 솔루션 /
중앙관제시스템 / 7인치 터치 패널



Uni-Q500TH

제품 크기 : 1150 * 1150 * 2800 (mm)
(W*D*H)
청정 면적 : 1150㎡ (350평형)
필터 : 프리필터 - 카본필터 - 헤파필터 H13-
이온클러스터 - 광촉매 필터 (옵션)
디스플레이 : 43" UHD 사이니지 * 4set
정격 전압 : 1ph/100v~240v/50~60Hz
소비 전력 : 2,000W
제품 특징 : Wi-fi, Bluetooth 제공

설치사례

관공서
의료시설
교육시설
쇼핑, 문화, 체육
기타
리스트



서울시 메트로 9호선 주식회사
(3.2" 터치패널, IOT 통합관제시스템)

Uni-Q80G (73평형/240㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)
소비전력 : 210 (W)
구 분 : 판매
수 량 : 384대
설치위치 : 김포공항~신논현 24개 지하철역
제품특징 : 3.2" 터치패널, IOT 통합관제시스템



김포공항역



마곡나루역



증미역



양춘향교역



동작역



신논현역



가양역



노량진역



신반포역



신목동역

설치 장소

김포공항역	36대	국회의사당역	14대
공향시장역	14대	여의도역	20대
신방화역	18대	셋강역	14대
마곡나루역	18대	노량진역	16대
양춘향교역	10대	노들역	14대
가양역	14대	흑석역	14대
증미역	12대	동작역	20대
등촌역	16대	구반포역	12대
염창역	12대	신반포역	14대
신목동역	12대	고속터미널역	22대
선유도역	14대	사평역	14대
당산역	14대	신논현역	20대



한국철도공사(코레일)
(항균 항바이러스 광촉매 필터 장착)

Uni-Q300G (340평형/1,121㎡)

제품규격 : 1000*1900*300(450) (W*H*D)
1180*1900*450 (W*H*D)
소비전력 : 400 (W) / 900 (W) / 1,100 (W)
구 분 : 판매
수 량 : 67대
설치위치 : 서울역, 청량리역 등 15개 기차역사
제품특징 : 광촉매 필터, 룸콘스위치, 스위치 안전덮개



대전역



동대구역



부산역



서대전역



서울역



신경주역



오송역



울산역



원당역



의정부역

설치장소

서울역	5대	대전역	9대
청량리역	4대	오송역	9대
원당역	3대	서대전역	3대
의정부역	3대	동대구역	7대
동두천중앙역	3대	신경주역	5대
망우역	3대	부산역	4대
평택역	3대	울산역	3대
강릉역	3대		



수서고속철도(SRT)

Uni-Q300G(340S) (340평형/1,121㎡)

제품규격 : 1000*1900*300(450) (W*H*D)
 소비전력 : 400 (w) / 900 (w) / 1,100 (w)
 구 분 : 판매
 수 량 : 33대
 설치위치 : 수서역, 동탄역
 제품특징 : 룸콘스위치



수서역



수서역



수서역



수서역



동탄역



동탄역



동탄역



동탄역



동탄역



동탄역



동탄역

설치장소	
수서역	동탄역
Uni-Q340S 21대	Uni-Q340S 12대



부산교통공사 (3.2" 터치패널)

Uni-Q80G (73형형/240ml)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)
 소비전력 : 210 (W)
 구 분 : 판매
 수 량 : 260대
 설치위치 : 범어~하단 30개 지하역사
 제품특징 : 3.2" 터치패널



당리역



동매역



양정역



장림역



두실역



범내골역



다대포항역



부산역



서면역



중앙역

설치 장소

범어사역	8대	남포역	10대
남산역	8대	자갈치역	10대
두실역	8대	토성역	8대
교대역	8대	동대신역	8대
연산역	10대	서대신역	6대
시청역	8대	대티역	6대
양정역	8대	괴정역	8대
부전역	10대	사하역	8대
서면역	10대	당리역	8대
범내골역	7대	하단역	5대
범일역	8대	동매역	8대
좌천역	8대	장림역	8대
부산진역	8대	신장림역	8대
초량역	8대	нат개역	8대
부산역	8대	다대포항역	8대
중앙역	7대	다대포해수욕장역	8대



한화역사(서울역, 청량리역) (항균 항바이러스 광촉매 필터 장착)

Uni-Q133S (73평형/240㎡)
Uni-Q242S (242평형/799㎡)
Uni-Q340S (340평형/1,121㎡)

제품규격 : 1000*1900*300(450) (W*H*D)
1180*1900*450 (W*H*D)
소비전력 : 400 (W) / 900 (W) / 1,100 (W)
구 분 : 판매
수 량 : 7대
설치위치 : 서울역, 청량리역사 키즈카페
제품특징 : 광촉매 필터, 룸콘스위치



서울역 대합실



서울역 대합실



서울역 대합실



서울역 대합실



서울역 대합실



서울역 대합실



서울역 대합실



서울역 대합실



서울역 대합실



청량리역 키즈카페



청량리역 키즈카페

설치장소

서울역 대합실

청량리역 키즈카페

Uni-Q133S 3대
Uni-Q242S 2대
Uni-Q340S 1대

Uni-Q123S 1대



산업통상자원부

Uni-Q200 (242평형/799㎡)

제품규격 : 1000*1900*450 (W*H*D)
 소비전력 : 900 (W)
 구 분 : 렌탈
 수 량 : 5대
 설치위치 : 산업통상자원부 건물 내부
 제품 특징 : 롬콘 스위치



1층 로비



1층 로비



1층 로비



1층 로비



3층 휴게공간



4층 휴게공간



한국수자원공사

(항균 항바이러스 광촉매 필터 장착)

Uni-Q80G (73평형/240㎡)

제품규격 : 800*1500*285 (W*H*D)
 소비전력 : 300 (W)
 구 분 : 판매
 수 량 : 6대
 설치위치 : 한국수자원공사 전시장
 제품특징 : 광촉매 필터, 롬콘 스위치



대 회의 실



1층 복도



구내 식당



농수산식품공사(가락물) (IOT 통합관제시스템)

Uni-Q300G (340평형/1,121㎡)

제품규격 : 1,180*1900*450 (W*H*D)
 소비전력 : 1,100 (W)
 구 분 : 판매
 수 량 : 8대
 설치위치 : 가락물 판매장
**제품 특징 : IOT 통합관제시스템,
 룸콘 스위치, 안전 보호대**



실내 판매장



실내 판매장



실내 판매장



실내 판매장



실내 판매장



실내 판매장



한국건설기술연구원 (항균 항바이러스 광촉매 필터 장착)

Uni-Q73S (73평형/240㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)
 소비전력 : 210 (W)
 구 분 : 판매
 수 량 : 7대
 설치위치 : 한국건설기술연구원 건물 내부
제품특징 : 광촉매 필터, 룸콘 스위치



휴게공간



로비



복도



전시장(국립대구과학관) (7" 터치패널)

Uni-Q340A (340평형/1,121㎡)

제품규격 : 1180*1900*450 (W*H*D)
 소비전력 : 1,100 (W)
 구 분 : 판매
 수 량 : 17대
 설치위치 : 국립대구과학관 전시장
 제품특징 : 7" 터치패널



전시장 내부



전시장 내부



전시장 내부



전시장 내부



전시장 내부



전시장 내부



전시장 내부



전시장 내부



전시장 내부



전시장 내부



전시장 내부



전시장 내부



전시장(국립부산과학관)

Uni-Q150G (242평형/440m)
Uni-Q300G (340평형/1,121m)

제품규격 : 1000*1900*300 (W*H*D)
1180*1900*450 (W*H*D)
소비전력 : 400 (w) / 1,100 (w)
구 분 : 판매
수 량 : 6대
설치위치 : 국립부산과학관 전시장
제품특징 : 룸콘 스위치



강 의 장



로 비



전 시장



상 영 관



복 도



홍 보 관

한국남동발전(주)

Uni-Q300G (340평형/1,121m)

제품규격 : 1180*1900*450 (W*H*D)
소비전력 : 1,100 (w)
구 분 : 판매
수 량 : 2대
설치위치 : 한국남동발전 건물 내부 홍보관
제품특징 : 룸콘 스위치



홍 보 관



홍 보 관

제주특별자치도

Uni-Q80G (73평형/240m)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)
소비전력 : 210 (w)
구 분 : 판매
수 량 : 2대
설치위치 : 제주도청 해운항만과 사무실
제품특징 : 룸콘 스위치



사 무 실



사 무 실



시, 구청(행정자치시설)

Uni-Q80G(73S) (73평형/240㎡)
Uni-Q100G(123S) (123평형/440㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)
1000*1500*285 (W*H*D)
소비전력 : 210 (w) / 300 (w)
구 분 : 판매/렌탈
수 량 : 48대
설치위치 : 관공서 민원실 및 공공장소
제품특징 : 립콘 스위치



강북구청 교육장



강북구청 체육관



금천구청 사내식당



강서구청 교육장



강서구청 지하상황실



구로구청 강당



구로구청 별관 식당



성남시청 강당



성남시청 로비



수정구청 사무실



오산시청 민원실

설치장소

강북구청	1대	성남시청	1대
강서구청	6대	수정구청	6대
구로구청	3대	오산시청/문화재단	3대
금천구청	4대	은서동 행복복지센터	4대
분당구청	1대	인천서구청	1대
성남시의회	2대	제주도청 청년활동복합시설	2대



의료시설 (보건소,요양원,병원) (항균 항바이러스 광촉매 필터 장착)

Uni-Q80G(73S) (73평형/240㎡)
Uni-Q100G(123S) (123평형/440㎡)
Uni-Q300G(340S) (340평형/1,121㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)
1000*1500*285 (W*H*D)
1180*1900*450 (W*H*D)
소비전력 : 210 (W) / 300 (W) / 1,100 (W)
구 분 : 판매/렌탈
수 량 : 19대
설치위치 : 환자 대기공간 및 공공장소
설치특징 : 광촉매 필터, 룸콘 스위치



일산서구보건소 로비



일산서구보건소 대기소



민음요양원



이화실버케어요양원 휴게실



이화실버케어요양원 로비



청양군노인요양원



명지성모병원 로비



명지성모병원 대기실



차병원 대기실



한길안과

설치장소

세종스포츠포지정형외과	1대	일산서구보건소	2대
법무부치료감호소	1대	일산차병원	4대
삼우연합 정형외과	1대	제주보건소	1대
서울미혜정형외과	1대	이화실버케어요양원	5대
소리소플러스치과의원	1대	카네이션요양원	2대
대구선별진료소	25대	부산원자력병원	1대



교육시설(체육, 공공시설)

Uni-Q80G(73S) (73평형/240㎡)
Uni-Q100G(123S) (123평형/440㎡)
Uni-Q300G(340S) (340평형/1,121㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)
1000*1500*285 (W*H*D)
1180*1900*450 (W*H*D)
소비전력 : 210 (W) / 300 (W) / 1,100 (W)
구 분 : 판매/렌탈
수 량 : 68대
설치위치 : 체육관 및 공공시설
설치특징 : 룸콘 스위치



강등중학교



거원초등학교



궁항초등학교



궁항초등학교



노량초등학교



대전교육연수원



부천삼정초등학교



서림초등학교



서울청소년수련관



신방학중학교



신방학중학교



아름중학교



염광초등학교



오동초등학교



왕복초등학교



은영중학교



홀트학교



도평초등학교



호수초등학교



홍익디자인고등학교



효행초등학교



교육시설(식당)

Uni-Q80G (73평형/240㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)
 소비전력 : 210 (W)
 구 분 : 판매 / 렌탈
 수 량 : 8대
 설치위치 : 학생 식당
 설치특징 : 룸콘 스위치



노량초등학교



산운초등학교



서림초등학교



아름고등학교



양강초등학교



어람중학교



코엑스

Uni-Q200
Uni-Q300

제품규격 : 1000*300*1900 (W*H*D)
소비전력 : 400 (W)
구 분 : 판매
수 량 : 18대
설치위치 : 코엑스
설치특징 : **룸콘 스위치**



쇼핑몰



쇼핑몰



쇼핑몰



로비



로비



로비



다중이용시설(백화점)

Uni-Q73S (73평형/240㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)
소비전력 : 210 (W)
구 분 : 판매/렌탈
수 량 : 3대/2대
설치위치 : 광주 신세계 백화점, 잠실 롯데백화점
제품특징 : **룸콘 스위치**



광주서구 신세계백화점



광주서구 신세계백화점



롯데백화점 잠실점



쇼핑문화복지시설 (다중이용시설)

Uni-Q100G(123S) (123평형/407㎡)
 Uni-Q200G(242S) (242평형/799㎡)
 Uni-Q300G(340S) (340평형/1,121㎡)

제품규격 : 800*1500*285 (W*H*D)
 1000*1900*450 (W*H*D)
 1180*1900*450 (W*H*D)
 소비전력 : 300 (W) / 900 (W) / 1,100 (W)
 구 분 : 판매/렌탈
 설치위치 : 쇼핑몰, 유동인구가 많은 다중이용 시설
 설치특징 : 립콘 스위치



(주)아모텍



경륜경정총괄본부



경륜경정총괄본부



경륜경정총괄본부



경북 청송종합문화복지타운



고속버스터미널 2층 매장



고속버스터미널 2층 매장



고양문화원



시흥신세계프리미엄아울렛



판타지움



그랜드코리아레저(주) 강남코엑스점



농협 전남낙농



대왕불가마사우나



대한불교



독립기념관



새마을금고 청천



아쿠아리움



아쿠아리움



반월체육센터 로비



신협 본점



신협 우산지점



씨앤씨 면세점



아시아문화원



아시아문화원



안산 럭키할인마트



영천화산교회



유일교회



유중아트센터



주식회사 피제이에프앤비



화성시 어린이문화센터



화성시 어린이문화센터



화성시 어린이문화센터



레저스포츠시설

Uni-Q100G(123S) (123평형/407㎡)
 Uni-Q200G(242S) (242평형/799㎡)
 Uni-Q300G(340S) (340평형/1,121㎡)

제품규격 : 800*1500*285 (W*H*D)
 1000*1900*450 (W*H*D)
 1180*1900*450 (W*H*D)
 소비전력 : 300 (W) / 900 (W) / 1,100 (W)
 구 분 : 판매/렌탈
 설치위치 : 스포츠 및 레저, 체육관 시설
 설치특징 : 룸콘스위치



(주)바디퍼포먼스짐 광장점



(주)바디퍼포먼스짐 광장점



(주)바디퍼포먼스짐 광장점



유도관



계룡리슈빌아파트



계룡리슈빌아파트



남양주블루윙즈



다산스포츠센터



더블유스코프코리아



세종스포츠



스카이roller장



에스텍시스템



에코메트로9단지 휘트니스센터



에코메트로9단지 휘트니스센터



원바디



김화게이트볼장



동송게이트볼장



삼원휘트니스



시지볼링장



e-편한세상 주민시설



입암면 체육관



주식회사 아폴로 휘트니스



테니스팩토리 김포



한상운풋볼스튜디오



호반베르디움 센트럴 시설



호반베르디움 센트럴 시설



호반베르디움 센트럴 시설



라이나금융서비스

(항균 항바이러스 광촉매 필터 장착, 3.2" 터치패널)

Uni-Q73A (73평형/240㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)

소비전력 : 210 (W)

구 분 : 판매

수 량 : 94대

설치위치 : 라이나금융서비스 콜센터

제품특징 : 광촉매 필터, 3.2" 터치패널



대구ABLE타워점



부산KT빌딩점



부산KT빌딩점



서울시그나타워점



서울시그나타워점



전주현대해상점



영화관(CGV)

(항균 항바이러스 광촉매 필터 장착, 3.2" 터치패널)

Uni-Q73A (73평형/240㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)

소비전력 : 210 (W)

구 분 : 렌탈

수 량 : 2대

설치위치 : 용산 CGV

제품특징 : 광촉매 필터, 3.2" 터치패널



용산 CGV



용산 CGV



용산 CGV



기업(사무실)

Uni-Q80G(73S) (73평형/240㎡)
 Uni-Q100G(123S) (123평형/440㎡)
 Uni-Q300G(340S) (340평형/1,121㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)
 1000*1500*285 (W*H*D)
 1180*1900*450 (W*H*D)
 소비전력 : 210 (W) / 300 (W) / 1,100 (W)
 구 분 : 판매/렌탈
 수 량 : 207대
 설치위치 : 업무 사무실 및 조립 가공라인
 설치특징 : 룸콘 스위치



(주)고암



(주)고암



(주)안세기술클



(주)에이직랜드 수원



(주)에이직랜드 수원



(주)원창반도체



(주)이엘피



(주)이엘피



(주)제이니스



(주)에스텍파마



대림산업



대전KT 사옥



도쿄일렉트론 코리아



도쿄일렉트론 코리아



도쿄일렉트론 코리아



동해이엔티



리코코리아



마크로밀엠브레인



메리츠화재



발렉스대구지사



백산이엔씨




베이넥스



벨류플러스



뷰티엔케어



뷰티엔케어



비에스아이(BSI)



세신인베스트먼트



수원컨벤션



신한대학교산학협력단



신한대학교산학협력단



에스원



에스원-강남구



에스원-강남구



에스원-용산구



유니트아이엔씨



유성식품



유씨큐넷



전자신문



주식회사 다팔고



(주)더블유테크놀로지코리아



주식회사 미영



주식회사 미영



진명파워텍



코스텍



태경농산



태경농산



태영광학



태주전자



티엔씨퍼스트



한국진공



한국진공



한전KDN(주)



기업(로비)

- Uni-Q100G(123S) (123평형/407㎡)
- Uni-Q200G(242S) (242평형/799㎡)
- Uni-Q300G(340S) (340평형/1,121㎡)

제품규격 : 800*1500*285 (W*H*D)
 1000*1900*450 (W*H*D)
 1180*1900*450 (W*H*D)
 소비전력 : 300 (W) / 900 (W) / 1,100 (W)
 구 분 : 판매/렌탈
 수 량 : 10대
 설치위치 : 건물 내부 로비, 다중 이용시설
 설치특징 : 룸콘 스위치



(주)수국



(주)케이알앤씨



대릉포스트타워



대릉포스트타워



서광산업



에이스하이엔드타워



이앤씨3차



한섬빌딩



해외수출

(항균 항바이러스 광촉매 필터 장착, 3.2" 터치패널)

Uni-Q73A (73평형/240㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)

소비전력 : 210 (W)

구분 : 판매

수량 : 231대

설치위치 : 해외 다중이용시설(일본, 도미니카공화국, 미국 등)

제품 특징 : 광촉매 필터, 3.2" 터치패널



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외수출

(항균 항바이러스 광촉매 필터 장착, 3.2" 터치패널)

Uni-Q73A (73평형/240㎡)

제품규격 : 800*1500*275 (W*H*D)

소비전력 : 210 (W)

구분 : 판매

수량 : 231대

설치위치 : 해외 다중이용시설(일본, 도미니카공화국, 미국 등)

제품 특징 : 광촉매 필터, 3.2" 터치패널



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출



해외 수출

설치사례

리스트



Uni-Q80G/73S (73평형/240㎡)
 Uni-Q100G/123S (123평형/407㎡)
 Uni-Q150G/133S (133평형/440㎡)
 Uni-Q200G/242S (242평형/799㎡)
 Uni-Q300G/340S (340평형/1,121㎡)

기업 및 연구소

설치업체명	제품 모델명	수량
랭귀지큐브	Uni-Q100	1 대
이앤씨3차운영위원	Uni-Q200	1 대
대흥포스트타워 1차	Uni-Q300	2 대
에이스하이엔드 1차	Uni-Q200	2 대
시스넷	Uni-Q100	1 대
코리아틀링	Uni-Q200	1 대
문경휴게소	Uni-Q100	1 대
	Uni-Q200	1 대
안세기술	Uni-Q100	2 대
마크로밀엠브레인	Uni-Q100	5 대
미영	Uni-Q200	2 대
엑스코	Uni-Q200	2 대
대림산업	Uni-Q100	1 대
킨텍스	Uni-Q100	1 대
메리츠화재	Uni-Q100	2 대
한국비즈넷	Uni-Q100	1 대
원창반도체	Uni-Q200	1 대
더블유테크놀로지	Uni-Q200	1 대
고암	Uni-Q100	3 대
디케이아이테크놀로지	Uni-Q100	1 대
에이직랜드	Uni-Q100	2 대
태경농산	Uni-Q100	4 대
인재그룹	Uni-Q100	1 대
제네탈옵틱스	Uni-Q100	1 대
전자신문	Uni-Q100	2 대
한국디엠비	Uni-Q100	1 대
한국야금	Uni-Q100	4 대
제이엘컴퍼니	Uni-Q200	1 대
사람과정보	Uni-Q100	1 대
누리텍	Uni-Q100	1 대
헬스하우스	Uni-Q200	1 대
코엑스	Uni-Q200	18 대
네프코	Uni-Q100	1 대
캐논비즈니스솔루션	Uni-Q200	3 대
강북문화예술관	Uni-Q200	4 대
녹색개발	Uni-Q100	1 대
에이피워싱	Uni-Q100	1 대
롯데백화점(잠실)	Uni-Q100	2 대
유니코글로벌	Uni-Q100	2 대
유니트아이엔씨	Uni-Q100	1 대
육군본부	Uni-Q100	1 대
유양산전	Uni-Q100	4 대
BSI	Uni-Q100	2 대
수국	Uni-Q100	1 대
두리코씨엔티	Uni-Q73A	1 대
신전푸드	Uni-Q100	2 대
	Uni-Q200	2 대

설치업체명	제품 모델명	수량
롯데칠성음료	Uni-Q73S	1 대
동성전자	Uni-Q123S	1 대
엑스퍼넷	Uni-Q123S	1 대
소프트자이온	Uni-Q100	1 대
한국보험금융	Uni-Q123S	1 대
판타지움	Uni-Q340S	3 대
코고틀	Uni-Q200	1 대
에스엘피영농합법인	Uni-Q73S	2 대
옵티머스빌리어드에이전스	Uni-Q100	1 대
한화역사	Uni-Q133A	4 대
	Uni-Q242A	2 대
아이에스티엔	Uni-Q242S	1 대
	Uni-Q340A	1 대
바이오아트	Uni-Q73S	1 대
JNK디지털타워	Uni-Q133S	1 대
동화라이프	Uni-Q73S	1 대
호텔베르누이	Uni-Q123S	1 대
	Uni-Q340S	1 대
피플바이오	Uni-Q73S	1 대
스마트시티주상복합	Uni-Q73S	2 대
블로아이비모터스	Uni-Q73S	1 대
대한피엔씨	Uni-Q73S	1 대
인천정부중합세중청사	Uni-Q73S	1 대
성남영생관리사업소	Uni-Q73S	2 대
e편한세상2차	Uni-Q73S	2 대
리코실	Uni-Q100	1 대
점프스카이	Uni-Q242S	2 대
월계산센트럴아이파크	Uni-Q73S	2 대
펜토건설	Uni-Q123S	2 대
대우건설	Uni-Q73S	7 대
소리소플러스치과의원	Uni-Q123S	1 대
기초군사교육단	Uni-Q100	1 대
유진디스크	Uni-Q100	3 대
삼앤비	Uni-Q100	2 대
태동테크	Uni-Q73S	2 대
	Uni-Q200	5 대
리모스팜	Uni-Q73A	1 대
도쿄일렉트론코리아	Uni-Q73S	13 대
그림앤	Uni-Q340S	2 대
대림정밀공업	Uni-Q200	3 대
주식회사 스왈로우페밀리	Uni-Q73S	1 대
한국기가포톤주식회사	Uni-Q123S	1 대
HMC	Uni-Q73S	1 대
코비플라텍	Uni-Q73S	2 대
	Uni-Q242S	2 대
태영광학	Uni-Q200	3 대
고세코리아	Uni-Q200	1 대

설치업체명	제품 모델명	수량
라이나병명	Uni-Q73S	1 대
엘아이에스	Uni-Q123S	2 대
삼익아파트지하상가	Uni-Q242S	2 대
스킨케어	Uni-Q73S	1 대
티시스	Uni-Q73A	4 대
무신사	Uni-Q73S	4 대
명신테크	Uni-Q73S	4 대
비케이	Uni-Q73S	1 대
신아티엔씨	Uni-Q73S	1 대
타워	Uni-Q123S	1 대
에이플러스에셋	Uni-Q73A	2 대
해담채	Uni-Q73S	2 대
이화원	Uni-Q73S	1 대
용산CGV	Uni-Q73A	2 대
지엔텔	Uni-Q123A	1 대
프리뉴	Uni-Q73S	2 대
테르메덴	Uni-Q73S	4 대
대양이티에스	Uni-Q73S	1 대
에너지관리기술	Uni-Q73S	2 대
대구백화점	Uni-Q100	4 대
한전KDN	Uni-Q200	3 대

의료 시설

설치업체명	제품 모델명	수량
일산서구보건소	Uni-Q100	2 대
청양군요양원	Uni-Q100	1 대
함양군요양원	Uni-Q100	2 대
세종스포츠정형외과의원	Uni-Q133S	1 대
이화실버케어요양원	Uni-Q73S	5 대
대구선별진료소	Uni-Q73S	25 대
부산원자력병원	Uni-Q73S	1 대
카네이션요양원	Uni-Q200	2 대
제주보건소	Uni-Q80G	1 대
좋은선린병원	Uni-Q73S	1 대

군 부대

설치업체명	제품 모델명	수량
국방부, 육군, 해군, 공군 등29개 부대	Uni-Q80G	17 대
	Uni-Q100	18 대
	Uni-Q100G	15 대
	Uni-Q200	3 대
	Uni-Q200G	4 대
	Uni-Q300	2 대

관 공 서

설치업체명	제품 모델명	수 량
고양문화원	Uni-Q100	1 대
산업통상자원부	Uni-Q200	5 대
철원실내체육관	Uni-Q300	4 대
기금조성총괄본부(하남)	Uni-Q100	2 대
기금조성총괄본부(광명)	Uni-Q200	3 대
용인축구센터	Uni-Q100	3 대
고양시도서관센터(화정어린이)	Uni-Q100	2 대
고양시도서관센터(대화)	Uni-Q100	1 대
고양시도서관센터(마두)	Uni-Q73	2 대
아시아문화원	Uni-Q100	5 대
	Uni-Q300	2 대
건설기술연구원	Uni-Q73S	3 대
	Uni-Q123S	4 대
한국수자원공사	Uni-Q200	5 대
	Uni-Q80G	6 대
대전교육연수원	Uni-Q200	1 대
인천은서동복지센터	Uni-Q100	1 대
금천구청	Uni-Q73S	4 대
구로구청	Uni-Q73S	6 대
	Uni-Q133S	2 대
예금보험공사	Uni-Q200	2 대
부산교통공사	Uni-Q80G	260 대
그랜드코리아레저	Uni-Q100	1 대
	Uni-Q200G	14 대
입암면체육회	Uni-Q300G	1 대
남동발전	Uni-Q300G	2 대
화성시어린이문화원	Uni-Q80G	1 대
	Uni-Q100G	1 대
	Uni-Q150G	1 대
농산물품질관리원	Uni-Q100G	4 대
밀양시의회	Uni-Q100G	1 대
	Uni-Q150G	2 대
용산구청	Uni-Q150G	1 대
인천전통시장	Uni-Q80G	2 대
	Uni-Q100G	1 대
한국무역보험공사	Uni-Q200G	1 대
강서구청	Uni-Q100G	4 대
SRT	Uni-Q300G	33 대
한국수력원자력본부	Uni-Q300G	2 대
홍천군장애인근로작업장	Uni-Q80G	1 대
	Uni-Q100G	3 대
한국철도공사	Uni-Q300G	8 대
철원게이트볼	Uni-Q100	4 대
	Uni-Q200	4 대
오산시청	Uni-Q100G	1 대
	Uni-Q300G	7 대
한국산업기술협회	Uni-Q100G	1 대
중랑구청	Uni-Q300	4 대
국회의사당	Uni-Q80G	1 대
반월체육센터	Uni-Q123S	1 대
용산구청한강로피트니스	Uni-Q73S	1 대
한국서부발전주식회사	Uni-Q100G	2 대
한국광물자원공사	Uni-Q73S	2 대
부산교통공사	Uni-Q80G	260 대
중구시설관리공단	Uni-Q100G	4 대
충남소방본부	Uni-Q100G	1 대
옥포종합사회복지관	Uni-Q300G	1 대

설치업체명	제품 모델명	수 량
부산시설관리공단	Uni-Q80G	1 대
농수산물식품공사	Uni-Q300G	8 대
강서구청	Uni-Q80G	2 대
충남천안교육지원청	Uni-Q200G	3 대
중앙도서관	Uni-Q73S	2 대
청년복합공간	Uni-Q80G	2 대
서울특별시교육청	Uni-Q300G	1 대
법무부치료감호소	Uni-Q80G	1 대
성남시청	Uni-Q242S	2 대
한국도로공사 대전충남본부	Uni-Q73S	1 대
	Uni-Q123S	1 대
제주특별자치도의회	Uni-Q80G	1 대
일산서구청	Uni-Q100G	9 대
서울시메트로구호선	Uni-Q80G	384 대
말문화시설	Uni-Q80G	2 대
국립대구과학관	Uni-Q340S	17 대
국립부산과학관	Uni-Q80G	1 대
	Uni-Q100G	1 대
	Uni-Q150G	1 대
	Uni-Q300G	5 대
한국농어촌공사	Uni-Q100G	2 대
독립기념관	Uni-Q100G	3 대
	Uni-Q200G	1 대

운동 시설

설치업체명	제품 모델명	수 량
바디퍼포먼스	Uni-Q100	3 대
스카이roller장	Uni-Q100	1 대
	Uni-Q200	1 대
철원유도관	Uni-Q300	1 대
아폴로휘트니스	Uni-Q100	1 대
남양주별내블루윙스	Uni-Q100	2 대
스크린에스피이코리아	Uni-Q100	2 대
한상운풋볼스튜디오	Uni-Q100	1 대
인천볼링장	Uni-Q340S	1 대
박진포풋볼아카데미	Uni-Q100	1 대
시지볼링장	Uni-Q340S	1 대
정석볼링장	Uni-Q340S	1 대
훈필드	Uni-Q200	1 대
하나스퀘어휘트니스	Uni-Q123S	1 대

해외 수출

설치업체명	제품 모델명	수 량
도미니카공화국	Uni-Q73S	1 대
	Uni-Q242S	1 대
태국	Uni-Q73S	2 대
베트남, 인도네시아	Uni-Q73S	4 대
미국	Uni-Q73S	3 대
인도네시아	Uni-Q73A	2 대
일본	Uni-Q242S	6 대
	Uni-Q73A	205 대
	Uni-Q123A	5 대
프랑스	Uni-Q73A	2 대

종교 시설

설치업체명	제품 모델명	수 량
남월장로교회	Uni-Q200	1 대
평광교회	Uni-Q73S	1 대
샘터교회	Uni-Q73A	1 대

교육 시설

설치업체명	제품 모델명	수 량
홍익디자인고등학교	Uni-Q200	2 대
홀트학교	Uni-Q200	1 대
미원초등학교	Uni-Q100	1 대
아름고등학교	Uni-Q200	1 대
아름중학교	Uni-Q200	1 대
거원초등학교	Uni-Q100	3 대
강동중학교	Uni-Q200	2 대
오동초등학교	Uni-Q100	1 대
	Uni-Q300	1 대
신한대학교	Uni-Q73S	2 대
왕복초등학교	Uni-Q300	1 대
삼정초등학교	Uni-Q100	2 대
효행초등학교	Uni-Q100	6 대
마송고등학교	Uni-Q100	1 대
사천여자중학교	Uni-Q300	1 대
화성동화중학교	Uni-Q150G	1 대
동성초등학교	Uni-Q100	1 대
동평초등학교	Uni-Q100	2 대
필달초등학교	Uni-Q100	2 대
선유초등학교	Uni-Q150G	1 대
	Uni-Q200G	1 대
종일초등학교	Uni-Q300G	2 대
제일중학교	Uni-Q300G	3 대
광주과학고등학교	Uni-Q300G	1 대
어림중학교	Uni-Q133S	1 대
	Uni-Q242S	2 대
진주초등학교	Uni-Q100G	2 대
상하초등학교	Uni-Q80G	2 대
운천중학교	Uni-Q80G	3 대
아인초등학교	Uni-Q300G	1 대
분당중앙고등학교	Uni-Q300G	2 대
화성동화중학교	Uni-Q150G	1 대
산온초등학교	Uni-Q100G	1 대
	Uni-Q200G	2 대
와우중학교	Uni-Q200G	1 대
토펡고등학교	Uni-Q80G	1 대
송우고등학교	Uni-Q300G	1 대
가남초등학교	Uni-Q100G	2 대
청덕중학교	Uni-Q150G	4 대
서울남부초등학교	Uni-Q200G	2 대
	Uni-Q300G	1 대
운천초등학교	Uni-Q80G	3 대
한백고등학교	Uni-Q300G	1 대
신백현초등학교	Uni-Q150G	2 대
동탄유치원	Uni-Q73S	1 대
인천검암초등학교	Uni-Q80G	1 대
	Uni-Q100G	1 대
한국기술교육대학교	Uni-Q80G	2 대
	Uni-Q100G	1 대
	Uni-Q150G	4 대
	Uni-Q200G	1 대
삼일초등학교	Uni-Q300G	1 대
평택정야초등학교	Uni-Q300G	1 대
왕조초등학교	Uni-Q300G	2 대
단성중학교	Uni-Q150G	2 대
청덕중학교	Uni-Q80G	2 대
안산삼일초등학교	Uni-Q300G	1 대
충남디자인예술고등학교	Uni-Q100G	1 대
인천부현동초등학교	Uni-Q100G	2 대
영광공업고등학교	Uni-Q200G	2 대
서울프랑스학교	Uni-Q73S	4 대
한경대학교스포츠펠터	Uni-Q80G	3 대
고흥초등학교	Uni-Q200	1 대

Uni-Q 슈퍼메가는 조달청 나라장터에 등록된 제품입니다.

제품 모델 및 규격

모델명	물품식별번호	제품크기 (W*H*D)	청정면적 (㎡)	풍량 (㎥/hr)	소비전력 (kW)	비고
Uni-Q 80G	23679015	800*1500*275	240	1,920	0.21	문의 1588-2230
Uni-Q 100G	23679016	800*1500*285	407	3,276	0.30	
Uni-Q 150G	23679018	1000*1900*300	440	3,498	0.40	
Uni-Q 200G	23679017	1000*1900*450	799	6,336	0.90	
Uni-Q 300G	23679019	1180*1900*450	1,121	9,000	1.10	


체계적이고 효과적으로 입증된 슈퍼메가필터시스템!

Uni-Q 슈퍼메가 All-in-One 필터시스템



3가지 필터와 광촉매 필터의 결합으로

초미세먼지, 유해가스, 바이러스, 세균을 제거하는 공기정화 시스템



1 STEP	2 STEP	3 STEP	4 STEP
Washable Pre Filter	High-quality Activated Carbon Filter	HEPA Filter	Photocatalyst Filter
큰 입자와 부유물질을 걸러냅니다	포름알데히드, 화학약품 냄새 등을 걸러냅니다	PM2.5 / PM 0.3~0.5 꽃가루 같이 미세한 입자를 필터링 합니다	필터로 제거하지 못하는 세균류, 진균, 곰팡이류 각종 바이러스 기타 알레르기까지 살균제거

All - Around Care

Uni-Q500TH 타워형 공기청정기



Uni-Q500TH | Size (W*D*H) : 1150x1150x2800
Air Volume : 3,000~9,000m/hr
Display Monitor : UHD 43" x 4Set
Power : 1ph/100v~240v/50~60hz
Consumption : Min 800~Max1600W
Features : Wi-fi & Bluetooth support